





ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน

หมู่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว


ตำบลท่าสาย อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย

ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน

หมู่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รหัสพันธุ์ไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น เรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอ เลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่นสี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่นเป็น อาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
8-5570108-09-002/1	ผักหวานบ้าน	ไม้พุ่ม	ลำต้นกลมหรือค่อนข้างเป็นเหลี่ยม ตั้งตรง เปลือกต้นขรุขระสีน้ำตาล กิ่งอ่อนสีเขียวเข้มผิวเรียบ	ยอดอ่อน เมื่อกวน นึ่ง นำมา รับประทานเป็นผัก	บ้านเลขที่ 7 หมู่ 9 นายรังสรรค์ บุปผา	19.800222 , 99.835024 
8-5570108-09-002/1	มะเขือปู่	ไม้พุ่ม	ทุกส่วนมีขนละเอียดสีน้ำตาลอ่อน ปกคลุม ผลมีขนยาวหนา แน่น ผล สุกมีสีเหลืองแกมน้ำตาล	ผลนำมาประกอบอาหาร เช่น น้ำพริกกะปิ ส้มตำ	บ้านเลขที่ 7 หมู่ 9 นายรังสรรค์ บุปผา	19.800222 , 99.835024 



8-5570108-09-002/1	พุดสามสี	ไม้พุ่ม	ดอกมีสีม่วงแก่ แล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีอ่อนลงจนเป็นสีขาว แล้วจึงโรย มีกลิ่นหอมมาก	ปลูกเป็นไม้ประดับ	บ้านเลขที่ 49 นาง ทัศนีย์ศรีเสวก	19.800662 , 99.836421 
8-5570108-09-002/1	ช้อนเงินช้อนทอง	ไม้พุ่ม	ลำต้นตั้งตรง มีเปลือกไม้แข็งสี น้ำตาลอมเทา ใบค่อนข้างหนา มี ลักษณะคล้ายช้อน มีสีเขียวมันเงา	ปลูกเป็นไม้ประดับ	บ้านเลขที่ 49 นาง ทัศนีย์ศรีเสวก	19.800615 , 99.836276
8-5570108-09-002/8	จันทร์ผา	ไม้พุ่ม	ใบมีลักษณะปลายแหลม สีเขียวเข้ม ก้านเป็นกาบหุ้มซ้อนทับกันรอบลำ ต้น ดอกมีกลิ่นหอม	ปลูกเป็นไม้ประดับ	บ้านเลขที่ 49 นาง ทัศนีย์ศรีเสวก	19.800615 , 99.836276 (8 ต้น) 
8-5570108-09-002/1	โรสแมรี่	ไม้พุ่ม	ใบรูปแถบ ปลายแหลมคล้ายเข็ม ใบสีเขียวสดหรือเขียวอมเทา ก้าน ใบสั้น มีกลิ่นหอม	ปลูกเป็นไม้ประดับ	บ้านเลขที่ 49 นาง ทัศนีย์ศรีเสวก	19.800615 , 99.836276 

8-5570108-09-002/1	กาแฟ	ไม้พุ่ม	ผลกาแฟลักษณะคล้ายลูกหว้ารูปรี ก้านผลสั้น ผลดิบสีเขียว สุกจะมีสี เหลือง ส้ม แดง เมื่อสุกมีรสหวาน	เมล็ดกาแฟนำไปทำเป็นเครื่องดื่ม มีคาเฟอีนเป็นยากระตุ้นหัวใจและ ประสาทส่วนกลาง ทำให้ออนไม่ หลับ	บ้านเลขที่ 4 ลีเซอ แซ่ลี	19.801370 , 99.835579
8-5570108-09-002/1	ทับทิม	ไม้พุ่ม	กิ่งก้านจะมีหนามแหลม ผล ค่อนข้างกลม เปลือกหนาเกลี้ยงสี เหลืองปนน้ำตาล ปลายผลเป็นแฉก ผลแก่มีสีแดงเรื่อ มีเมล็ดจำนวนมาก รสหวานอมเปรี้ยว	ผลรับประทานเป็นผลไม้	คริสจักรลาหู่	19.800985 , 99.835680 







ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
หมู่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รหัสพันธุ์ไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น เรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่นสี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
8-5570108-09-001/1	มะยม	ไม้ต้น	เปลือกต้นขรุขระมีสีเทาปน น้ำตาล ผลมีลักษณะเป็นพู่เว้า นูนรอบผล ผลอ่อนสีเขียว เมื่อ แก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือขาว แกมเหลือง	ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก ราก : แก้ไข้ แก้โรคผิวหนัง ผลแก่ : มีรสเปรี้ยวรับประทาน เป็นผลไม้ นำมาดอง หรือเชื่อม	บ้านเลขที่ 7 หมู่ 9 นายรังสรรค์ บุปผา	19.800222 , 99.835024 
8-5570108-09-001/1	มะเฟือง	ไม้ต้น	ผลมีลักษณะเป็นกลีบ หน้าตัด รูปดาว 5 แฉก สีเขียวอ่อน สุก มีสีเหลือง	ผลนำมาทานเป็นผลไม้ ช่วย ระบาย แก้เลือดออกตามไรฟัน เมื่อนำมาต้ม ทำให้หยุดอาเจียน	บ้านเลขที่ 7 หมู่ 9 นายรังสรรค์ บุปผา	19.800222 , 99.835024 

8-5570108-09-001/1	ลูกยอ	ไม้ต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออก ผลรูปทรงกลมหรือรี มีตาหรือตุ่มรอบๆ ผล ผลอ่อนมีสีเขียว พอแก่จะมีสีเหลืองหรือขาวนวล มีกลิ่นฉุน	ผลรับประทานกับน้ำผึ้ง มีคุณสมบัติเป็นยาขับลม บำรุงธาตุเจริญอาหาร ขับลมในลำไส้ กระจายอาหาร ใบใช้ประกอบอาหาร เช่น แกงอ่อม ห่อหมก	บ้านเลขที่ 7 หมู่ 9 นายรังสรรค์ บุบผา	19.800222 , 99.835024 
8-5570108-09-001/1	ซุ่มเห็ดเทศ	ไม้ต้น	ใบมีลักษณะรูปไข่หรือรูปไข่ขอบขนาน ดอกเป็นช่อสีเหลือง ฝักแบนยาวมีปีก 4 ปีก	ใบนำมาต้ม รักษาโรคท้องผูก รักษากลากเกลื้อน ฝีและแผลพุพอง	นายบุญถม จันอบ	19.800232 , 99.834812
8-5570108-09-001/1	มะม่วงอกร่อง	ไม้ต้น	ผลสุกมีสีเหลืองครีมหรือเหลืองอมส้ม เปลือกผลค่อนข้างบาง สังกลิ้นหอมแรง มีรสหวานจัด และหอมมากกว่ามะม่วงพันธุ์อื่นๆ	ผลสุกนำมารับประทานเป็นผลไม้ ผลดิบนำมาประกอบอาหาร เช่น ข้าวคลุกกะปิ น้ำพริกมะม่วง	บ้านเลขที่ 14 นายประพันธ์ ชมภูทัศน์	19.800117 , 99.835006 
8-5570108-09-001/1	ลิ้นจี่	ไม้ต้น	ผลมีเปลือกบาง ผิวเปลือกขรุขระ มีสีชมพูอมแดงหรือสีแดงสด เนื้อให้รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย	ผลสุกนำมารับประทานเป็นผลไม้	บ้านเลขที่ 14 นายประพันธ์ ชมภูทัศน์	19.800117 , 99.835006




8-5570108-09-001/1	ส้มโอ	ไม้ต้น	ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีเขียวอ่อนหรืออมเหลือง เปลือกขื่นนอกมีลักษณะเหนียว มีต่อมน้ำมัน (oil gland) กระจายทั่วไปตามผิวของผล	ผลสุกนำมารับประทานเป็นผลไม้	บ้านเลขที่ 14 นายประพันธ์ ชมภูทัศน์	19.800117 , 99.835006
8-5570108-09-001/3	ยางนา	ไม้ต้น	ลำต้นมีลักษณะเปลาตรง เปลือกต้นเกลี้ยงเป็นสีออกเทาอ่อน เนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลแดง เส้นตรง เนื้อหยาบ ส่วนตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนและมีรอยแผลใบเห็นได้ชัด	ปลูกเพื่อให้ร่มเงา กำบังลม ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน	บ้านเลขที่ 14 นายประพันธ์ ชมภูทัศน์	19.799994 , 99.734392 (3 ต้น) 
8-5570108-09-001/1	พะหลิดไม้ (เพกา)	ไม้ต้น	ฝักแบนขนาดใหญ่ รูปดาบ ปลายฝักแหลม ตรงกลางขอบมีรอยโป่งเล็กน้อย มีรสขม	ฝักอ่อนนำมาเผา จิ้มกินกับน้ำพริก เป็นเครื่องเคียงลาบ ก้อย ใช้ทอดกินกับไข่ใส่แกง	บ้านเลขที่ 14 นายประพันธ์ ชมภูทัศน์	19.799994 , 99.734392 


8-5570108-09-001/1	อโวคาโด	ไม้ต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน ผิวขรุขระ ผลกลมรีหรือทรงลูกแพร์เนื้อสีเขียวออกเหลือง รสมัน เนื้อละเอียด ไม่มีกลิ่น	ผลสุกนำมารับประทานเป็นผลไม้	บ้านเลขที่ 14 นายประพันธ์ ชมภูทัศน์	19.799994 , 99.734392 
8-5570108-09-001/1	น้อยหน่า	ไม้ต้น	ผลมีผิวขรุขระเป็นช่องกลมนูนในแต่ละช่องนั้นภายในมีเนื้อสีขาว และมีเมล็ดสีดำ มีรสหวาน	ผลสุกนำมารับประทานเป็นผลไม้ ใบสดและเมล็ดใช้ฆ่าเหา โรคกลากเกลื้อน	บ้านเลขที่ 14 นายประพันธ์ ชมภูทัศน์	19.799994 , 99.734392 
8-5570108-09-001/1	สะเดา	ไม้ต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาลเทาหรือเทาปนดำ แตกเป็นร่องตื้นหรือสะเก็ดตามแนวยาว เนื้อไม้สีแดงเข้มปนสีน้ำตาล เป็นมันเลื่อม ทุกส่วนของต้นมีรสขม	ยอดอ่อนและดอกอ่อนนำมารับประทาน ใช้ต้มในน้ำเพื่อลดความขม	ไสว ชมภูทัศน์ หมู่ 9 จักรสาน	19.799947 , 99.834902
8-5570108-09-001/1	หม่อน	ไม้ต้น	ลำต้นมีลักษณะกลม ผิวเรียบ ไม่มีหนาม แต่มียางสีขาวขุ่น คล้ายน้ำนม ผลเป็นพวงวงกลมเล็ก แก่เต็มที่จะมีสีแดงเข้ม ไปจนเกือบดำ มีรสหวานอมเปรี้ยว	ผลรับประทานเป็นผลไม้	นายวิบัติ อุทุมมา	19.799365 , 99.836037 

8-5570108-09-001/1	เกาลัด	ไม้ต้น	ลำต้นมีเปลือกสีดำหรือน้ำตาล อมดำและปริแตกเป็นร่องลึกใน แนวตั้งตามยาวลำต้น	ผลรับประทานเป็นอาหาร เช่น นำมาคั่ว มีรสหวานมัน และมี กลิ่นหอม	บ้านเลขที่ 54 นายอุทัย จุมพลาศรี	19.799492 , 99.836715 
8-5570108-09-001/1	มะไฟ	ไม้ต้น	ลำต้นกลม เนื้อไม้แข็ง ลักษณะ เป็นร่องเล็ก มีรอยแตก เนื้อใบ ค่อนข้างบางและเกลี้ยงมีพื้นผิว มัน ผล ค่อนข้างกลมหรือรี สีผิวเหลืองถึงแดง ผิวเกลี้ยง รสเปรี้ยวอมหวาน	ผลรับประทานเป็นผลไม้	บ้านเลขที่ 49 นาง ทัศนีย์ศรีเสวก	19.800662 , 99.836421 
8-5570108-09-001/1	ยางพารา	ไม้ต้น	ลำต้นเปลาตรง เปลือกต้นสี น้ำตาลอ่อนหรือเทา มีรอยต่าง สีขาวทั่วไปและแตกหลุดล่อน เป็นสะเก็ด มีน้ำยางข้นคล้าย น้ำมัน	เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง บ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์	บ้านเลขที่ 49 นาง ทัศนีย์ศรีเสวก	19.800615 , 99.836276
8-5570108-09-001/2	ต้นสน	ไม้ต้น	ลำต้นมีเปลือกสีน้ำตาลอมชมพู อ่อน แตกสะเก็ดขนาดใหญ่ มัก มียางสีเหลืองซึมออกมาตาม รอยแยก	เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง บ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์	คริสจักรลาหู่	19.800985 , 99.835680 (2 ต้น) 

8-5570108-09-001/1	ตะโก้	ไม้ต้น	มีดอกย่อยรูปประฆังสีขาว หรือเหลืองอ่อน ขนาดเล็ก ผลอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดงคลุม ผลแก่เกลี้ยงและออกสีเหลืองอมเขียว	ผลกินแก้ท้องร่วง ตกเลือด แก้บวม รากต้มรับประทานแก้โรคเหน็บชา โรคทางเดินปัสสาวะ น้ำเหลืองเสีย	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602
8-5570108-09-001/1	ปาล์ม	ไม้ต้น	ใบเป็นแผงรูปขนนก และมีหนามสั้นๆอยู่สองข้าง ผลมีรูปเรียวยแหลมจนถึงรูปไข่ เมื่อสุกมีสีส้มแดงและมีน้ำมัน	ปลูกเป็นไม้ประดับ	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602
8-5570108-09-001/1	ตะเคียน	ไม้ต้น	ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาลคล้ำหรือบางที่ออกสีดำ และจะมีชันสีเหลืองเกาะอยู่ตามรอยแตกของเปลือกทั่วไป ดอก เล็ก สีขาวหรือเหลืองอ่อนๆกลิ่นหอม	เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง บ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602
8-5570108-09-001/1	ยางนา	ไม้ต้น	ลำต้นตรง เปลือกเรียบสีเทาปนขาว โคนต้นเป็นพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ทึบ	เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง บ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602

8-5570108-09-001/1	มะขาม	ไม้ต้น	ลำต้นและกิ่งเหนียว เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อนและแตกสะเก็ด เป็นร่องเล็กๆ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเป็นคู่ๆเรียงกันตามก้านใบ ผลเป็นฝักกลม แบนเล็กน้อย คอดเป็นข้อตามเมล็ด เปลือกสีเทาอมน้ำตาล	ใบใช้เป็นยาแก้ไอแก้โรคบิด พอกโลหิต ผลหรือฝักดิบ ช่วยพอกเลือดและลดความอ้วน เป็นยาระบาย เนื้อในฝัก เป็นยาระบายแก้ท้องผูก ขับเสมหะ เมล็ดใน ขับพยาธิไส้เดือนในลำไส้ แก้ท้องร่วง แก้อาเจียน	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602
8-5570108-09-001/1	มะม่วง	ไม้ต้น	ผลรูปทรงรียาว ปลายผลงอน เนื้อผลเมื่อสุก มีสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอม รสชาติหวาน	ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้ ผลดิบนำไปทำอาหาร เช่น ยำมะม่วง	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602
8-5570108-09-001/1	มะแฟน	ไม้ต้น	ผลมีลักษณะค่อนข้างกลมมน เปลือกผลเป็นสีแดง สีเขียว สีเหลือง เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง พอแก่แล้วเป็นสีดำ มีรสหวาน	ผลรับประทานเป็นผลไม้ รากนำมาต้มแก้พิษขาง พิษตานของถอนพิษผิดสำแดง แก้ไข้ กระทบพิษไข้หัว	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602
8-5570108-09-001/1	ชมพู่ป่า	ไม้ต้น	ผลมีลักษณะเกือบกลม ภายในผลกลวง มีกลิ่นหอมคล้ายกับดอกนมแมว มีรสหวานหอม	ผลสดรับประทานเป็นผลไม้ ใช้เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ ช่วยลดไข้	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602


8-5570108-09-001/1	ลูกท้อไข่	ไม้ต้น	ผลค่อนข้างกลม มีขนปกคลุมทั่วบริเวณผิว ผลดิบสีเขียว เมื่อสุกสีชมพู มีรสกรอบ หวาน และกลิ่นหอมอ่อนๆ	ผลนำมารับประทานเป็นผลไม้	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602 
8-5570108-09-001/1	มะขามป้อม	ไม้ต้น	ผล รูปทรงกลม ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง พอแก่เป็นสีเหลืองออกน้ำตาล	ผลสด แก้อาเจียน ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ น้ำจากผล แก้อาเจียน ขับปัสสาวะ	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602 
8-5570108-09-001/1	บะหมูนเรียน	ไม้ต้น	ผลรูปทรงรีคล้ายหัวใจ มีสีเขียว เปลือกภายนอกคล้ายแผ่นหนังแต่นิ่ม และมีตุ่มหนามอ่อน ๆ ห่าง ๆ กระจายทั่วผล ผลอ่อนสีเขียวเข้ม เมื่อสุกสีน้ำตาลอมเขียว รสหวานอมเปรี้ยว	ผลนำมารับประทานเป็นผลไม้	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602 

8-5570108-09-001/1	เงาะ	ไม้ต้น	ผล รูปร่างกลมรี มีขนยาว เมื่อยังไม่สุกขนและผิวมีสีเขียว เมื่อสุกบางพันธุ์ผิวผลและขน มีสีแดง เนื้อสีขาวมีรสหวาน	ผลนำมารับประทานเป็นผลไม้	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602
8-5570108-09-001/1	ลองกอง	ไม้ต้น	ผลสดแบบมีเนื้อ ทรงกลมเป็นจุกหรือรูปไข่กลับ สีเขียวเข้ม เมื่อสุกสีน้ำตาลอมเหลืองเมล็ดมีเนื้อสีขาวใส รสหวาน หอม	ผลนำมารับประทานเป็นผลไม้	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602
8-5570108-09-001/1	มะเข่าน	ไม้ต้น	ผล รูปร่างกลมผลอ่อนสีเขียว รสเผ็ดขามาก เมื่อแก่เปลือกเป็นสีน้ำตาล และแตกอำห็นเมล็ดสีดำเป็นมัน	ผลแก่และเมล็ดใช้เป็นเครื่องเทศผสมเครื่องแกง	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602
8-5570108-09-001/1	โกโก้	ไม้ต้น	ผลรูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือรูปรี ผิวแข็งขรุขระเป็นร่องสีเหลือง ม่วง หรือแดง เรียงเป็นแถว 5 แถว ยาวตามแกนกลางของผล	ผล นำไปทำเป็นเครื่องดื่ม	บ้านเลขที่ 173	19.798869 , 99.838686 

8-5570108-09-001/1	พยูง	ไม้ต้น	ลำต้นจะเปลาตรง เปลือกต้นเรียบเป็นสีเทา และล่อนเป็นแผ่นบาง ๆ เนื้อไม้สีแดงอมม่วง ถึงแดงเลือดหมู มีความแข็งแรงทนทาน	ปลูกให้ร่มเงา เป็นไม้ที่มีราคาแพง	อ่างเก็บน้ำ	19.798869 , 99.838686
8-5570108-09-001/1	กระท่อม	ไม้ต้น	ใบรูปไข่ ปลายแหลม โคนบ้าน หูใบระหว่างก้านใบเป็นแผ่นคล้ายใบกระดังงา มีชนิดก้านใบแดงและใบเขียว	รับประทานเป็นยาพื้นบ้าน บำบัดอาการท้องร่วง	บ้านเลขที่ 59	19.475874 , 99.501047 
8-5570108-09-001/1	มะพร้าว	ไม้ต้น	ลำต้นกลม ตั้งตรง ไม่แตกกิ่ง ก้าน เปลือกต้นแข็ง สีเทา ขรุขระ ผล รูปทรงกลมหรือรี ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียวพอกแก่เป็นสีน้ำตาล ข้างในมีน้ำใส และเนื้อสีขาว	ผลนำมารับประทานสดหรือประกอบอาหาร	บ้านเลขที่ 63 นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.817281 , 99.843950 
8-5570108-09-001/1	พุทรา	ไม้ต้น	ลำต้นมีหนาม ผลมีลักษณะเป็นรูปกระสวย ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล แข็ง กลม มีรสเปรี้ยวอมหวาน	ผลนำมารับประทานเป็นผลไม้	บ้านเลขที่ 63 นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.817281 , 99.843950


8-5570108-09-001/1	มะไฟ	ไม้ต้น	ผลมีรูปร่างกลมหรือยาวรี ผิวสีเหลืองถึงแดง ผิวเกลี้ยง เปลือกผลมียาง เนื้ออาจมีสีใสหรือขาวขุ่น มีรสเปรี้ยว	ผลนำมารับประทานเป็นผลไม้	บ้านเลขที่ 12	19.816986 , 99.843896
8-5570108-09-001/1	ไม้มหอม	ไม้ต้น	ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ เปลือกหนา สีเทาปนดำ แตกเป็นร่องลึกดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อห้อยลง	เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง บ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์	บ้านเลขที่ 178 นายประพจน์ เทวะนัง	19.8165060 , 99.843890
8-5570108-09-001/1	น้อยหน่า	ไม้ต้น	ผล ออกเป็นลูกกลม ๆ บ้อม ๆ มีผิวขรุขระเป็นช่องกลมมนูนในแต่ละช่องนั้น ภายในมีเนื้อสีขาว และมีเมล็ดสีดำ มีรสหวาน	ผลสุกนำมารับประทานเป็นผลไม้ ใบใช้รักษาเหา หิด จี๊ด	บ้านเลขที่ 49	19.8165060 , 99.843890
8-5570108-09-001/1	มะกอก	ไม้ต้น	ผล รูปไข่หรือรูปกระสวย มียางคล้ายไข่ปลา ผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม ผลแก่มีสีเขียวอมเหลือง สุกมีสีส้ม	ผลรับประทานเป็นผลไม้และประกอบอาหาร เช่น น้ำพริกมะกอก ส้มตำ กุ้งเต้น ต้มปลา	บ้านเลขที่ 32	19.816128 , 99.844149





8-5570108-09-001/1	สะตอ	ไม้ต้น	ลำต้นเปลาตรง รากมีพูพอน ผิวเปลือกนอกหลุดลอกเป็นสะเก็ดเล็กน้อย ผล เป็นฝักแบน เมื่อแก่ฝักมีสีเขียว เนื้อในฝักสีขาว เมื่อสุกฝักจะเปลี่ยนเป็นสีเทาดำ มีรสเผ็ดร้อน กลิ่นฉุนเล็กน้อย	ฝักและเมล็ดแก่ นิยมนำมาบริโภคเป็นผักสด ใช้ประกอบอาหาร หรือนำมาดอง ฝักสดใช้ประกอบยาสมุนไพรแก้โรคเบาหวาน	บ้านเลขที่ 870 นาย ประพจน์ เทวะนัง	19.815730 , 99.843992
8-5570108-09-001/1	ดอกโชค	ไม้ต้น	ดอกมีกลิ่นหอมสีขาว กลีบดอกซ้อนเป็นชั้น ๆ หรือเรียงเป็นชั้นเดียวแล้วแต่ชนิดพันธุ์	ปลูกเป็นไม้ประดับ	บ้านเลขที่ 870 นาย ประพจน์ เทวะนัง	19.815361 , 99.844053
8-5570108-09-001/1	ป่าสัก	ไม้ต้น	ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทา ผิวใบมีขนสากมือ มีต่อมเล็ก ๆ สีแดง ขี้ใบจะมีสีแดงเหมือนเลือด	เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง บ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์	บ้านเลขที่ 870 นาย ประพจน์ เทวะนัง	19.815361 , 99.844053 



8-5570108-09-001/1	มะค่อมก่อม	ไม้ต้น	ลำต้นมีเปลือกสีขาว ใบรูปไข่ หัวกลับรูปคู้ขนาน ใต้ใบสีเขียวอ่อน ใบอ่อนมีขนสีเทา ผลยาว เป็นฝัก 3 เหลี่ยม	ฝัก ปรุงเป็นอาหารรับประทาน เปลือกต้น มีรสร้อน รับประทานเป็นยาขับลมใน ลำไส้ ทำให้ผายหรือเรอ	บ้านเลขที่ 870 นาย ประพจน์ เทวะนัง	19.815060 , 99.843678 
8-5570108-09-001/1	หมาก	ไม้ต้น	ดอกสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม หวานเย็น ผล กลมหรือรี ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลสุกจะ เปลี่ยนเป็นสีเขียวมเหลือง	ผลดิบไปผสมปูนแดง และใบพลู เคี้ยวเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและ ฆ่าเชื้อโรคในปาก	บ้านเลขที่ 870 นาย ประพจน์ เทวะนัง	19.814141 , 99.846404 
8-5570108-09-001/1	ฝรั่ง	ไม้ต้น	ผิวเปลือกต้นเรียบเกลี้ยง ใบหนา หยาด ขนขึ้นนวลบาง ผล รูปทรงกลม รูปไข่ หรือรูปรี ผิวเกลี้ยง สีเขียว เนื้อในขาว รสหวาน กรอบ	ใบ แก้วท้องเสีย ท้องร่วง ท้องเดิน ผลรับประทานเป็น ผลไม้ช่วยระบายได้ดี	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814141 , 99.846404
8-5570108-09-001/1	แมคคาเดเมีย	ไม้ต้น	ขอบของใบจะมีหนามเล็กๆ ขึ้นอยู่บางๆ ประปราย ผล มีสีเขียวเข้ม เปลือกด้านนอกมี ลักษณะแข็งและหนา รสชาติ มีนอรรอยคล้ายถั่ว	ผลนำมารับประทาน	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814141 , 99.846404

8-5570108-09-001/1	ตะเคียน	ไม้ต้น	ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาลคล้ำหรือบางที่ออกสีดำ และจะมีชันสีเหลืองเกาะอยู่ตามรอยแตกของเปลือกทั่วไป ดอก เล็ก สีขาวหรือเหลืองอ่อนๆ กลิ่นหอม	เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง บ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814141 , 99.846404
8-5570108-09-001/1	กระท้อน	ไม้ต้น	ผลทรงกลมแบน ผิวมีขนคล้ายกำมะหยี่อ่อนนุ่ม ผลอ่อนจะมีสีเขียว มีน้ำยาวสีขาว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และมีน้ำยางน้อยลง	ผลนำมารับประทานเป็นผลไม้	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814141 , 99.846404
8-5570108-09-001/1	จันทร์หอม	ไม้ต้น	ผล รูปกลมแบนเรียกว่า ลูกจัน ไม่มีเมล็ด ผลกลม เรียกว่า อิน มีเมล็ด ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีเหลือง มีกลิ่นหอม รสหวานและฝาดเล็กน้อย	ผลนำมารับประทาน	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814141 , 99.846404
8-5570108-09-001/1	มะม่วง	ไม้ต้น	ผลรูปทรงรียาว ปลายผลงอน เนื้อผลเมื่อสุก มีสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอม รสชาติหวาน	ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้ ผลดิบนำไปทำอาหาร เช่น ตำมะม่วง	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814141 , 99.846404




8-5570108-09-001/1	มะแขว่น	ไม้ต้น	ผล รูปร่างกลมผลอ่อนสีเขียว รสเผ็ดขามาก เมื่อแก่เปลือก เป็นสีน้ำตาล และแตกอำเหิน เมล็ดสีดำเป็นมัน	ผลแก่และเมล็ดใช้เป็น เครื่องเทศผสมเครื่องแกง	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814141 , 99.846404
8-5570108-09-001/1	สะเดา	ไม้ต้น	เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึก ตามยาว ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ผล รูปทรงรี ผิวเรียบ ผลอ่อนสี เขียว สุกเป็นสีเหลืองส้ม	ยอดอ่อนนำมารับประทานเป็น อาหาร ลวกจิ้มกับน้ำพริกและ เป็นสมุนไพรแก้พิษโลหิต กำเดาแก้ริดสีดวงในลำคอ	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814141 , 99.846404
8-5570108-09-001/1	มังคุด	ไม้ต้น	เปลือกผลอ่อนสีเขียวเมื่อแก่สุก จะมีสีแดงอมชมพูหรือออกสี ม่วงดำ เปลือกผลหนามียางสี เหลือง มีรสหวานอมเปรี้ยว	ผลนำมารับประทานเป็นผลไม้ บำรุงกำลัง แก้ร้อนใน	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814141 , 99.846404 
8-5570108-09-001/1	แคดอก	ไม้ต้น	ดอกสีขาวหรือแดง มีกลิ่นหอม เป็นฝัก ฝักแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดกลมแบน สีน้ำตาล มี หลายเมล็ด	ดอกแค ฝักอ่อน ยอดอ่อน และ ใบอ่อน นำมาประกอบอาหาร เช่น แกงแค แกงส้มดอกแค หรือลวกจิ้มกินกับน้ำพริก	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814141 , 99.846404 



8-5570108-09-001/1	มะกึ้ม	ไม้ต้น	เปลือกแตกเป็นสะเก็ด กิ่งมีช่องอากาศ ทุใบรูปลิ้มแคบ มีขนสั้นนุ่ม ผลมีรูปร่างกลมรี ผลดิบ มีรสเปรี้ยวฝาด	ผลนำมารับประทานเป็นยาแก้ไอ ช่วยขับเสมหะ	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997
8-5570108-09-001/1	มะม่วง	ไม้ต้น	ผลเมื่อสุกเปลือกจะมีสีเหลืองอมเขียว เนื้อภายในสีเหลือง รสหวานอมเปรี้ยว เมล็ด คล้ายรูปหัวใจ ค่อนข้างไปทางแบน มีเปลือกหุ้มเมล็ดหนาแข็ง	ผลรับประทานเป็นผลไม้และประกอบอาหาร	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997
8-5570108-09-001/1	กระท้อน	ไม้ต้น	ผลใหญ่ กลมแบน ฉ่ำน้ำ เปลือกมีขนนุ่ม เนื้อหนานุ่ม มียางสีขาวเล็กน้อย ผลสุกผิวสีเหลืองนวล กลิ่นหอม	ผลรับประทานเป็นผลไม้	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997
8-5570108-09-001/1	ส้มโอ	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อน มีหนาม ไม่มียาง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเขียวอมเหลือง รูปร่างกลม ผิวขรุขระมัน เปลือกหนา มีต่อมน้ำมัน กระจายทั่วผล	ผลรับประทานเป็นผลไม้ และประกอบอาหาร เช่น ทำส้มตำ ยำเมี่ยง เป็นยาระบายช่วยในการขับลมและระบบขับถ่าย บำรุงสายตา	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997

8-5570108-09-001/1	มะไฟ	ไม้ต้น	ผลมีรูปร่างกลมหรือยาวรี ผิวสีเหลืองถึงแดง ผิวเกลี้ยง เปลือกผลมียาง เนื้ออาจมีสีใสหรือขาวขุ่น มีรสเปรี้ยว	เนื้อไม้ใช้ทำเป็นเครื่องเรือน ราก ภายใ้ใช้แก้พิษ ตานซาง วัณโรค ภายนอกใช้เป็นยาถอนพิษ ทาแก้บวม แก้อักเสบ เปลือก ทำเป็นยาทาภายนอก แก้โรคผิวหนัง ผลนำมารับประทานเป็นผลไม้	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997
8-5570108-09-001/1	ลูกยอ	ไม้ต้น	เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออก ผลรูปทรงกลมหรือรี มีตาหรือตุ่มรอบๆ ผล อ่อนมีสีเขียว พอแก่จะมีสีเหลืองหรือขาวนวล มีกลิ่นฉุน	ผลรับประทานกับน้ำผึ้ง มีคุณสมบัติเป็นยาขับลม บำรุงธาตุเจริญอาหาร ขับลมในลำไส้ กระจายอาหาร ใ้ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกงอ่อม ห่อหมก	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997 
8-5570108-09-001/1	มะขามป้อม	ไม้ต้น	ผล รูปทรงกลม ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง พอแก่เป็นสีเหลืองออกน้ำตาล เมล็ดรูปรี เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง	ผล แก้อิ้ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ น้ำจากผล แก้อิ้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997 

8-5570108-09-001/1	สัก	ไม้ต้น	ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง เปลือกสีน้ำตาลอ่อนเรียบหรือ ล่อนออกเป็นแถบขึ้นตามยาว ผิวใบด้านบนบนสาก ด้านล่างมีขน อ่อนนุ่ม	เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ทำ เครื่องแกะสลัก ทำเครื่องมือทางการเกษตร	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997 
8-5570108-09-001/1	ลิ้นจี่	ไม้ต้น	ดอกสีขาวแกมเหลือง มีกลิ่นหอม ผลสดรูปทรงกลม-รูปไข่ ผิวขรุขระ ผลสุกมีสีแดงสด เนื้อขาวฉ่ำน้ำ รสหวาน	ผลรับประทานเป็นผลไม้	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997
8-5570108-09-001/1	มะม่วงป่า	ไม้ต้น	เปลือกต้นมีสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นร่อง ผิวใบเกลี้ยง เป็นมัน ผลกลมหรือเกือบกลม ผลแก่สีเหลืองแกมเขียว มีรสเปรี้ยว	ผลรับประทานเป็นผลไม้ ดอกอ่อน รับประทานสดจิ้มกับน้ำพริก ลาบ	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997 

8-5570108-09-001/1	ช้อย	ไม้ต้น	ลำต้นค่อนข้างคดงอ เป็นปุ่มปมหรือผิวขรุขระเล็กน้อย มียางสีขาวข้น ผลลักษณะรูปทรงกลมคล้ายกับเมล็ดพริกไทย สีขาวเรียบหรือค่อนข้างเรียบ เมื่อผลสุกจะมีสีเหลืองอ่อนใส ซึ่งมีรสหวาน	รากเปลือกใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ เมล็ด นำมารับประทานเป็นยาอายุวัฒนะได้ ช่วยทำให้เจริญอาหาร	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997
8-5570108-09-001/1	เสี้ยว	ไม้ต้น	ปลายใบแยกเป็นสองแฉก ปลายแฉกรูปสามเหลี่ยม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ	ใบ ผสมลำต้นกำแพงเจ็ดชั้น ต้มน้ำดื่ม พอกโลหิต	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997
8-5570108-09-001/1	มะม่วงแก้มแดง	ไม้ต้น	ผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ป้อม โหนกนูนสูง เมล็ดสีส้ม มีเนื้อเยื่อ ผลดิบมีสีเขียว เนื้อฉ่ำน้ำ รสเปรี้ยวจัด กรอบ ผลสุกผิวบริเวณแก้มทั้งสองข้างจะเป็นสีชมพูอ่อนๆ รสชาติหวานหอม	ผลรับประทานเป็นผลไม้	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997

8-5570108-09-001/1	หมาก	ไม้ต้น	ดอกสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม หวานเย็น ผล กลมหรือรี ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมเหลือง	ผลดิบไปผสมปูนแดง และใบพลูเคี้ยวเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและฆ่าเชื้อโรคในปาก	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997 
8-5570108-09-001/1	น้อยโหน่ง	ไม้ต้น	ผลรูปกลมหรือรูปทรงหัวใจ ผิวเปลือกบางเรียบแต่เหนียว มีรสหวาน	ผล ใช้รับประทานเป็นผลไม้ มีรสหวานมัน แก้กึ่งร่วง แก้กบิต แก้วโรคซาง แก้มจุกเสียด แก้วพยาธิในท้องและพยาธิผิวหนัง ราก แก้วเหงือกบวม เปลือกต้น แก้กบิตท้องเสีย ใบ ฆ่าพยาธิผิวหนัง แก้วฟกบวม	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.810280 , 99.850997 
8-5570108-09-001/1	อะโวคาโด	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นขรุขระ สีน้ำตาลอ่อน มีรูปร่างแบนรูปไข่ หรือทรงกลม สีของผิวมีทั้งสีเขียวปนเหลือง หรืออมง ผิวของผลเรียบเป้นมัน หรือขรุขระ เปลือกหนา และเหนียว เนื้อผลจะมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้ม รสมัน	ผลนำมารับประทานเป็นผลไม้	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.811264 , 99.849558 

8-5570108-09-001/1	มะพร้าวน้ำหอม	ไม้ต้น	ลำต้นมีขนาดเล็ก ผลมีขนาดเล็ก ผลกลมรีเล็กน้อย น้ำมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย	ผลนำมารับประทานเป็นผลไม้	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.811264 , 99.849558
8-5570108-09-001/1	จิ้ง	ไม้ต้น	ตามลำต้นจะมีหนามปลายแหลมคมติดอยู่ที่ลำต้น สูงประมาณ 25-30 เมตร	ดอกแห้งนำมาประกอบอาหาร	วัดพระธาตุเกะแก้ว	19.811502 , 99.849099
8-5570108-09-001/1	ทุเรียน	ไม้ต้น	ผลรูปกลม กลมรี ก้านปานเปลือกหนา และเป็นหนามรูปปิรามิด เป็นร่องเหลี่ยมเรียกว่า “พู”	ผลนำมารับประทานเป็นผลไม้		19.811981 , 99.848858 
8-5570108-09-001/1	มะกุก	ไม้ต้น	ลำต้นมีน้ำยางใส เปลือกต้นสีเทา มีช่องอากาศทั่วไป ผลรูปไข่หรือรูปกระสวย มียางคล้ายไรไซ์ปลา สีเขียวอ่อนหรืออมสีเหลือง เมื่อแก่จัดสีเหลืองอมสีน้ำตาล มักมีกระสีน้ำตาลเข้มกระจายทั่วไป มีรสเปรี้ยวอมหวาน	ใบอ่อน รับประทานเป็นอาหาร ผลนำมารับประทานบำบัดโรคธาตุพิการ โดยน้ำดีไม่ปกติ และมีประโยชน์แก้โรคบิดได้ด้วย		19.811981 , 99.848858 

8-5570108-09-001/1	มะรุ้ม	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นเป็นสีเทาอ่อน เรียบ เปลือกบางรสชาติดอกมี ความขมมัน และหวาน ผลเป็น ฝักยาว มีเปลือกสีเขียว มีส่วน คอด ส่วนมนเป็นช่วงๆตาม ความยาวฝัก มีรสชาติดหวาน	ฝัก ปรุงเป็นอาหารรับประทาน เปลือกต้น รับประทานเป็นยา ขับลมในลำไส้ ทำให้ผายหรือ เรอ ราก แก้วบวม บำรุงไพธาตุ มีคุณ เสมอกับกลุ่มบก แก้วพิษ ฝัก ปวด แก้วอีกเสบ	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.815501 , 99.845809	
8-5570108-09-001/1	มะเฟือง	ไม้ต้น	ผลมีลักษณะเป็นกลีบ หน้าตัด รูปดาว 5 แฉก สีเขียวอ่อน สุก มีสีเหลือง	ผลนำมาทานเป็นผลไม้ ช่วย ระบาย แก้วเลือดออกตามไรฟัน เมื่อนำมาต้ม ทำให้หยุดอาเจียน	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.815501 , 99.845809	
8-5570108-09-001/1	มะโจ๊ก	ไม้ต้น	ผลมีลักษณะเป็นทรงกลมหรือ รูปไข่ปลายติ่งแหลม แข็ง ผล ดิบมีสีเขียว และเปลี่ยนเป็นสี น้ำตาลเมื่อสุก	ผลสุกนำมารับประทาน ผลดิบ นำมาทำเป็นผลไม้ดอง	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.815501 , 99.845809	
8-5570108-09-001/1	สนสามใบ	ไม้ต้น	ลำต้นตั้งเปลาตรง เรือนยอด แตกออกเป็นพุ่มกลม เปลือกต น แตกลอนเป็นสะเก็ดตื้น ๆ รูปตาข่าย เปลือกตนเป็น สี น้ำตาล แกมสีเขียว	แก่น มีสรรพคุณเป็นยยาน ระงับประสาท แก้วฟุ้งชาน แก้วใช้ ช่วยแก้เสมหะ อาเจียน	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814910 , 99.844665	


8-5570108-09-001/1	สัก	ไม้ต้น	ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง เปลือกสีน้ำตาลอ่อนเรียบหรือ ล่อนออกเป็นแถบขึ้นตามยาว ผิวใบด้านบนสาก ด้านล่างมีขน อ่อนนุ่ม	เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ทำ เครื่องแกะสลัก ทำเครื่องมือทางการเกษตร	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814910 , 99.844665
8-5570108-09-001/1	มะเกว๋น	ไม้ต้น	ลำต้นเปลือกสีน้ำตาลแตกเป็น สะเก็ดบาง ๆ ตามลำต้น มี หนามยาวตามลำต้นและกิ่ง ผล เป็นผลที่อ่อนนุ่ม ผลสุกมีสี ดำ - แดง ลักษณะกลมหรือรูป ไข่	ผลใช้รับประทาน และนำมาใช้ เป็นยาผดผามานได้	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.816721 , 99.844043
8-5570108-09-001/1	กระโดนน้ำ	ไม้ต้น	ลำต้นเป็นปุ่มปม ปลายกิ่งงุ้มลง ใบอ่อนเป็นสีน้ำตาลแดงเข้ม ดอกมีสีแดงหรือสีชมพู ผล ลักษณะกลมยาว มีเมล็ด	ยอดอ่อนและดอก ใช้ รับประทานเป็นผักสดและผัก จิ้มกับน้ำพริก และอาหารรส เผ็ดอื่นๆ กินกับขนมจีน รสชาติ มันปนฝาด	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.817251 , 99.844316
8-5570108-09-001/1	มะเดื่อ	ไม้ต้น	ลำต้นมีพูพอน เปลือกต้นสี น้ำตาลอมชมพู เรียบ เมื่อแตก เป็นรอยหยาบมียางสีขาวนวล	ผลนำมารับประทาน ยอดอ่อน จิ้มกับน้ำพริก ใบใช้ทำห่อหมกแทนใบยอได้	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.819170 , 99.843549







8-5570108-09-001/1	มะห้	ไม้ต้น	ลำต้นมีเปลือกนอกสีเทาปนน้ำตาล ขรุขระ หรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กน้อย เปลือกในสีน้ำตาลแดง ผลรูปไข่ เนื้อนุ่ม เมื่อสุกมีสีม่วงแดงถึงดำ	ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด ใบแก้บิดมูกเลือด ต้มชะล้างบาดแผล ตำทาแก้โรคผิวหนัง	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.819170 , 99.843549
8-5570108-09-001/1	ผักมันปลา	ไม้ต้น	เปลือกต้นเรียบมีสีน้ำตาล เมื่อต้นแก่จะแตกเป็นร่องลึกตามยาว ดอกเริ่มบานจะเป็นสีขาว เมื่อบานเต็มที่จะเป็นสีเหลืองอมแสด ผลมีลักษณะทรงกลม มีรสขม	ใบ แก้ไข้มาลาเรีย แก้หอบหืด บำรุงธาตุ และรักษาโรคผิวหนังพุพอง แก้กัน บำรุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.819567 , 99.845025
8-5570108-09-001/1	กาสะลองคำ	ไม้ต้น	ดอกมีสีเหลืองทองรูปกระสวย แกมรูปไข่ มีขนนุ่มประปราย กลีบดอกเชื่อมเป็นรูปทรงกระบอกปลายแยกเป็น 5 แฉก	ปลูกเป็นไม้ประดับ	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.819567 , 99.845025

ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน

หมู่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย



รหัสพันธุ์ไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น เรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่นสี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
8-5570108-09-003/1	ย่านาง	ไม้เลื้อย	กิ่งอ่อนมีขนอ่อนปกคลุม ใบคล้ายรูปไข่หรือรูปไข่ ขอบขนานปลายใบเรียว	ใบใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง หน่อไม้ แกงอ่อม	บ้านเลขที่ 7 หมู่ 9 นายรังสรรค์ บุบผา	19.800222 , 99.835024 
8-5570108-09-003/1	ผักกูด	ไม้เลื้อย	ใบเป็นแผงรูปขนนก ยอดอ่อน และปลายยอดมีวงงอแบบก้น หอย	ยอดอ่อนนำมาประกอบอาหาร เช่น ยำผักกูด ผัดผักกูดน้ำมัน หอย แกงส้มผักกูด ลวกจิ้มกับ น้ำพริก	บ้านเลขที่ 14 นายประพันธ์ ชมภูทัศน์	19.799981 , 99.334604

8-5570108-09-003/1	มะพลอด	ไม้เลื้อย	ลำต้นและกิ่งมีเกล็ดสีเงินหรือสีเทา ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีแดง ผลมีจุดสีขาวหรือสีเงิน มีทั้งรสเปรี้ยวและรสหวาน	ผลรับประทานเป็นผลไม้	บ้านเลขที่ 49 นางทัศนีย์ศรีเสวก	19.800662 , 99.836421 
8-5570108-09-003/1	แก้วมังกร	ไม้เลื้อย	ลำต้นเป็นสามเหลี่ยม แต่ละสันหยักเว้าเป็นพูและมีหนามแหลมตามรอยหยัก ผิวผลมีกลีบติดอยู่คล้ายเกล็ด รสหวานหรือหวานอมเปรี้ยว และมีเมล็ดสีดำเล็กๆ กระจายทั่ว	ผลรับประทานเป็นผลไม้	บ้านเลขที่ 49 นางทัศนีย์ศรีเสวก	19.800615 , 99.836276 
8-5570108-09-003/1	รางจืด	ไม้เลื้อย	ลำต้นหรือเถาที่นั้นจะกลมเป็นปล้อง มีสีเขียวสดหรือสีเขียวเข้ม ลำต้นไม่มีขนและไม่มีมือจับอาศัยลำต้นในการพันรัดขึ้นไป	เถาและรากรับประทานเป็นยาถอนพิษไข้ แก้อ่อนใน พอกบาดแผล ใบ คั้นน้ำกินแก้ไข้และถอนพิษ	บ้านเลขที่ 49 นางทัศนีย์ศรีเสวก	19.800615 , 99.836276 
8-5570108-09-003/1	พลู	ไม้เลื้อย	ทุกส่วนมีกลิ่นหอมเฉพาะและมีรสเผ็ด มีข้อและปล้องชัดเจน รูปร่างคล้ายใบโพธิ์ ปลายแหลม หน้าใบมัน ขอบใบเรียบ	ใช้น้ำคั้นใบสดเป็นยาขับลม แก้อ่อนพิษไข้ ทากับปูนแดง ใบสดรับประทานกับหมาก	บ้านเลขที่ 49 นางทัศนีย์ศรีเสวก	19.800615 , 99.836276 

8-5570108-09-003/1	พวงแสด	ไม้เลื้อย	ไม้เลื้อยมีเนื้อไม้ กิ่งอ่อนมีมือ เกาะ ใบประกอบแบบนิ้วมือ ดอก สีแสดอมเหลือง ผิวมัน	ปลูกเป็นไม้ประดับ	บ้านเลขที่ 870 นาย ประพจน์ เทวะนัง	19.814141 , 99.846404
--------------------	--------	-----------	--	-------------------	---------------------------------------	-----------------------


ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน

หมู่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รหัสพันธุ์ไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น เรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่นสี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
8-5570108-09-004/1	สะแล	ไม้รอเลื้อย	เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีกิ่งก้าน เหนียวเปลือกสีเทาเรียบ ผิวใบ สาก เนื้อใบหนาและเหนียว บริเวณดอกจะมียางสีขาว	ดอกและผลนำมาประกอบ อาหาร เช่น แกงส้ม แกงแค แกงป่า ลวกจิ้มกับน้ำพริก	บ้านเลขที่ 49 นาง ทัศนีย์ศรีเสวก	19.800615 , 99.836276 
8-5570108-09-003/1	หวาย	ไม้รอเลื้อย	ลำต้นเป็นลำต้นเหนือดินตั้งตรง เองไม่ได้ ต้องใช้ตะขอหรือ หนามยึดเกาะ เปลือกลำต้นสี เขียว มีหนามแหลมรอบใบ รูปร่างแผ่นใบเป็นรูปลิ้มแคบ ปลายใบแหลมเข้ม มีรยางค์แข็ง โคนใบรูปลิ้ม ขอบใบมีหนาม	ผิวหวายใช้ในการทำหัตถกรรม เครื่องจักสานการทำเครื่อง เรือนและใช้ผูกมัดได้เหมือน เชือก ลำหวายใช้ ทำบ้านเรือน	บ้านเลขที่ 32	19.816128 , 99.844149 


ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน

หมู่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รหัสพันธุ์ไม้	ชื่อพื้นเมือง (ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น เรียก)	ลักษณะวิสัย (เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)	ลักษณะเด่นของพืช (เช่นสี กลิ่น ยาง มีหนาม ฯลฯ)	ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)	บริเวณที่พบ (ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด)	หมายเหตุ
8-5570108-09-005/1	มะเขือมีน (กระเจียบเขียว)	ไม้ล้มลุก	ลำต้นมีขนหยาบ ตามฝักมีขน อ่อนๆทั่วฝัก มีสันเป็นเหลี่ยม ตามยาว 5 เหลี่ยม	ผลอ่อนนำมาต้มหรือนึ่งจิ้มน้ำ พริก มีสรรพคุณเป็นยาระบาย และช่วยรักษาโรคกระเพาะ อาหาร	บ้านเลขที่ 14 นายประพันธ์ ชมภูทัศน์	19.800071 , 99.834789 
8-5570108-09-005/1	เอื้องหมายนา	ไม้ล้มลุก	ดอกเป็นช่อที่ปลายยอดของลำ ต้น กาบรองดอกเป็นรูปไข่ ปลายแหลม ปลายแข็งคล้าย หนาม สีเขียวปนแดง	ปลูกเป็นไม้ประดับ	บ้านเลขที่ 49 นาง ทัศนีย์ศรีเสวก	19.800615 , 99.836276
8-5570108-09-005/1	บัวบก	ไม้ล้มลุก	ใบมีลักษณะคล้ายรูปไตหรือใบ บัว ขอบใบหยัก มีขนเล็กน้อยมี สีเขียวสดถึงอ่อน มีก้านใบยาว	ใบนำมาต้มเป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย เมื่อยล้า แก้ไข้ใน	บ้านเลขที่ 49 นาง ทัศนีย์ศรีเสวก	19.800615 , 99.836276

8-5570108-09-005/1	กระเจียว	ไม้ล้มลุก	ใบมีลักษณะปลายใบและฐานใบแหลม ผิวเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่ม ดอกอ่อน มีรสเผ็ดร้อน กลิ่นหอม	ดอกและหน่ออ่อน นำมาประกอบอาหาร ลวกจิ้มกับน้ำพริก	บ้านเลขที่ 49 นางทัศนีย์ศรีเสวก	19.800615 , 99.836276 
8-5570108-09-005/1	กล้วยต่าง	ไม้ล้มลุก	แผ่นใบด้านบนและใต้ใบสีเขียว มีต่างสีขาวหรือสีเหลืองตามแนวเส้นใบหรือต่างเป็นปื้นเส้นกลางใบและก้านใบสีขาวหรือสีเหลือง	ปลูกเป็นไม้ประดับ	บ้านเลขที่ 142 จะปอแช่ลี	19.800867 , 99.835828 
8-5570108-09-005/1	กัญชา	ไม้ล้มลุก	ลำต้นมีขนสีเขียวอมเทา ขอบใบเว้าลึกจนถึงจุดโคนใบเป็น 5-7 แฉก แต่ละแฉกรูปยาวรี	ใบนำมาต้ม มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับง่าย และลดอาการตึงเครียด	คริสจักรลาหู่	19.800985 , 99.835680
8-5570108-09-005/1	กล้วยป่า	ไม้ล้มลุก	กาบลำต้นด้านนอกมีปื้นดำ ด้านในสีแดง มีนวลเล็กน้อย ใบด้านบนสีม่วงอมแดงมีนวล ด้านล่างที่โคนสีแดงซีด	(หยวก) หัวปลี และผลอ่อนรับประทานเป็นผักสด หรือต้มจิ้มน้ำพริก นำไปปรุงเป็นอาหารแกงหรือห่อหมก ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.796119 , 99.840602 

8-5570108-09-005/1	เกล็ดแดง	ไม้ล้มลุก	ลำต้นเปลือกหนา สีน้ำตาลเทา กะเทาะล่อนเป็นแผ่นขนาดเล็ก ฝัก มีลักษณะแบนแผ่นเป็นปีก ยาวรีหรือขอบรูปขนานผิวเรียบ	ปลูกเป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงา เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง บ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์	วัดป่าเขื่อนแก้ว	19.798869 , 99.838686
8-5570108-09-005/1	อ้อย	ไม้ล้มลุก	ลำต้นสีม่วงแดง มีไขสีขาวปกคลุม ไม่แตกกิ่งก้าน มีรสหวาน	ลำต้นนำมาคั้นน้ำรับประทาน เป็นเครื่องดื่ม	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814141 , 99.846404 
8-5570108-09-005/1	ซ่า	ไม้ล้มลุก	เหง้ามีข้อและปล้องชัดเจน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก รูปวงรีหรือเกือบขอบขนาน	เหง้าหรือลำต้นใต้ดิน รสเผ็ด ร้อนขม แก้ฟกช้ำ แก้บวม แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่น แก้กลาก เกื้อน	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.814141 , 99.846404
8-5570108-09-005/1	ต้นกก	ไม้ล้มลุก	ลำต้นมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม ที่ค่อนข้างมนกลม ใบจะเป็นแผ่นบางเป็นกระจุก หุ้มอยู่ที่ส่วนโคนของลำต้น	ต้นกกนำมาทำเป็นเสื่อและหมวก	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.811873 , 99.848003 
8-5570108-09-005/1	ไผ่เหลือง,ไผ่สีทอง	ไม้ล้มลุก	ลำต้นผิวเกลี้ยง สีเหลือง มีเส้นแถบสีเขียวอ่อนตามยาว ไม่มีหนาม เนื้อแข็ง มีข้อปล้อง	ปลูกเป็นไม้ประดับ	วัดพระธาตุเกาะแก้ว	19.810280 , 99.850997 

			มีลำต้นเพลาตรง ขนาดลำต้นเล็ก ปลายลำต้นแตกกิ่งเป็นทรงพุ่ม ผิวลำต้นเรียบ และเป็นมัน มีสีเหลืองทองเด่นชัด			
8-5570108-09-005/1	กล้วยต่าง	ไม้ล้มลุก	แผ่นใบด้านบนและใต้ใบสีเขียว มีด่างสีขาวหรือสีเหลืองตามแนวเส้นใบหรือต่างเป็นปื้น เส้นกลางใบและก้านใบสีขาวหรือสีเหลือง	ปลูกเป็นไม้ประดับ	นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	19.812172 , 99.847627 